

AKSESUARLAR

MEDİKAL AMBALAJLAMA CİHAZLARI İÇİN



Web

Yerli Malı & TSE
Hizmet Yeri
Yeterlilik



Certificate Of
Service Location
Qualification



Sağlık ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



ISO 9001:2015
EN ISO 11607-2

Dünyada İlkleri Biz Yapıyoruz

Biz sadece sizin için işlerinizi kolaylaştırmakla kalmıyor, dünyamızın ömrünü uzatabilmek ve daha kaliteli yaşam sağlayabilmek için karbon ayak izimize dikkat ediyoruz.

"Uyku Modu (Enerji Tasarruf Sistemi)" teknolojisi bizim ürettiğimiz "Kapatma Cihazlarımızda", dünyada ilk kez Gündem A.Ş. tarafından uygulandı ve Almanya'daki Medica 2009 fuarında sergilendi.

- Yıl 2006- "Device safety": Acil - Stop / Acil Geri / Acil İleri teknolojisi sayesinde sıkışan poşetlerin cihazdan kolayca çıkarılabilmesi
 - Yıl 2007- Üretilen poşetlerin dağılmamaları ve kolay toplanabilmesi için; Çalışma İstasyonlarına ve Mobil Masalara "Çekmece Sistemi"
 - Yıl 2008- "Fast-Sealing" teknolojisi sayesinde 11m/dk. hızla kapatma yapma
 - Yıl 2009- "Sleep-Mode" teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu -Dünyada İlk-
 - Yıl 2009- "Write-Matic" teknolojisi sayesinde 5cm'lik poşetlere 2 veri yazdırabilme
 - Yıl 2010- "Validation-Test" teknolojisi sayesinde her kullanımdan önce ISO 11607-2'ye uygunluğuna dair Self-Test yapma, raporlama
 - Yıl 2011- "Fast-Sealing" teknolojisi sayesinde 12m/dk. hızla kapatma yapma
 - Yıl 2012- "MultiLine Sealing" 14mm çok bariyerli kapatma yapma
 - Yıl 2013- "Customized Teflon-Coating" teknolojisi sayesinde cihazda sıkışıp eriyen poşetlerin ısıtıcılara yapışmasının engellenmesi
 - Yıl 2014- "Space-Saving" teknolojisi sayesinde çalışma alanında yer açmak için "Sehpa Sistemi"
 - Yıl 2016- "HPC High Production Capacity" 40GM Impulse Pouch Maker modelimizle saatte 6000 adet poşet üretme hızı
 - Yıl 2018- "Fast-Sealing" teknolojisi sayesinde 16m/dk hızla kapatma yapma
 - Yıl 2019- "5 in 1" Dahili Yazıcı Rotary Pouch Maker cihazı üretimi -Dünyada İlk-
 - Yıl 2019- "Soft-Start" Ağır ve büyük paketler için yavaş başlama
 - Yıl 2020- "Auto-Slider" teknolojisi sayesinde ruloları cihazdan kaldırmadan ve ayarları bozmadan "Mod Değiştirme" -Dünyada İlk-
 - Yıl 2021- "Auto-Cooling" teknolojisi sayesinde Tyvek poşet sıcaklığına hızlı düşebilme -Dünyada İlk-
 - Yıl 2022- "Auto-Temp" teknolojisi sayesinde poşet/rulo tipi seçildiğinde cihazın yapıştırma sıcaklığının otomatik ayarlanması
 - Yıl 2023- "PrintTo-Cut Side" teknolojisi sayesinde, Rotary Pouch Maker cihazlarımızda poşetlerin kesilen taraflarına da yazı yazdırılabilmesi -Dünyada İlk-
 - Yıl 2023- "Multi-Roll-Processing" teknolojisi sayesinde 5cm'lik 8 adet rulonun veya 43 cm'e kadar farklı genişlikteki ruloların eş zamanlı ve tamamen aynı boyda işlenebilmesi -Dünyada İlk-
 - Yıl 2023- "Roll is Over" teknolojisi sayesinde 1 rulo bile bitse cihazın durması
 - Yıl 2023- "No-Ribbon" özelliği sayesinde cihazda yazıcı kartuş yokken yazıcının gereksiz çalışmasını engelleme. -Dünyada İlk-
- Ve...
- Yıl- Size daha çok yenilikler sunmak için AR-GE üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

GÜNDEM A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKALARI

GÜNDEM® | ABGMat® | ABGPack® | ABGTape® | ABGIndicators®

İÇERİK


Ürün Adı Kısa & Tam Kod Sayfa

Çalışma İstasyonu XL	A105 GM1215WST	4
Çalışma İstasyonu L+	A100 GM8817WST	4
Çalışma İstasyonu L	A095 GM8815WST	5
Kitap Desteği - Çalışma İstasyonları için	A115 GM115BHL	5
Üst Raf Klavye Çekmecesi - Çalışma İstasyonları için	A110 GM110CKB	6
Işıklı Büyüteç - Çalışma İstasyonları için	A125 GM125MGL	6
Evrak Tutacağı - Çalışma İstasyonları için	A120 GM120DHL	6
Yazıcı kartuşu - Nokta Vuruşlu Cihazlar için	A175 GM175IRB / GM175IRBE	7
Kare kod Okuyucu	A150 GM150QRR	7
Barkod Okuyucu	A135 GM135BRR	7
Harici Termal Etiket Yazıcı	A130 GM130ETP	8
Kendinden Yapışkanlı Etiket Rulosu İndikatörsüz - Harici Termal Etiket Yazıcı için	A131 GM131PLN	8
Kendinden Yapışkanlı Etiket Rulosu Buhar & EO İndikatörlü - Harici Termal Etiket Yazıcı için	A132 GM132PLM	8
Kendinden Yapışkanlı Etiket Rulosu H2O2 (Plazma) İndikatörlü - Harici Termal Etiket Yazıcı için	A133 GM133PLW	9
Resin ink ribbon for External Thermal Printer	A134 GM134PLR	9
Reçine Mürekkep Şeridi - Harici Termal Yazıcı için	A160 GM160THL	9
Kendinden Yapışkanlı Etiket Rulosu - Dahili Termal Yazıcı için	A155 GM155THP	10
Mobil Masa Geniş + Çekmece Sistemli	A090 GM1000TFC	10
Mobil Masa Geniş	A085 GM1000TF	11
Mobil Masa Dar	A080 GM500TF	11
Otoklavlanabilir Sepet 1STU	A072 GM500KC	12

Ürün Adı Kısa & Tam Kod Sayfa

Otoklavlanabilir Sepet Mini	A071 GM250KC	12
Manuel Rulo Kesme Aparatı Çift Katlı 50cm	A070 GM632CM	12
Duvar Askı ve Raf & Bardak Seti -A070 için	A075 GM632CMA	13
Manuel Rulo Kesme Aparatı Geniş - 75cm	A065 GM632CC	13
Manuel Rulo Kesme Aparatı Dar - 50cm	A060 GM631CC	13
Sehpa Büyük - 75cm	A055 GM632CCS	14
Sehpa Küçük - 50cm	A050 GM631CCS	14
Rulmanlı Konveyör XL 111cm	A045 GM140RTXL	15
Rulmanlı Konveyör L 73cm	A040 GM140RTL	15
Rulmanlı Konveyör S 59cm	A035 GM140RT	15
Yan Raflar - Döner Başlıklı Tüm Kapatma Cihazları için	A030 GM14WTA	16
Yan Raflar - Manuel Rulo Kesme Aparatları ve Sephalar için	A077 GM631CCA	16
Gruplama tablası - Çeneli Otomatik Kesme-Kapatma Cihazları için	A025 GM450TC	16
Ön tabla XL - Döner Başlıklı Kapatma Cihazları için	A020 GM111TC	17
Ön tabla L - 06GM+ cihazı için	A018 GM040TC	17
Ön tabla S - Dar Kapatma Cihazları için	A010 GD030TC	17
Duvar Askı Aparatı L - 06GM+ cihazı için	A016 GM040RC	18
Duvar Askı Aparatı S - 04GD+ serisi cihazlar için	A015 GD030RC	18
Medikal Paketleme - Sterilizasyon Ruloları	A999 Medipack	18
Sterilizasyon Kontrol İndikatörleri	A997 GM997STM	19
Cerrahi Alet Tanımlama Bantları	A996 GM996IDT	19
Yapıştırma Testi -Tyvek®	A170 GM170SCT	20
Yapıştırma Testi - Standart	A165 GM165SCS	20

Çalışma İstasyonu XL A105 GM1215WST



Teknik Veriler

Bu mobil çalışma istasyonu, Sürekli Kesme-Kapatma Cihazları için, ürünlerin paketlenmesi, cerrahi aletlerin incelenmesi vb amaçlar için üretilmiştir. İş İstasyonu, mobil bir temel eleman, alt ve üst raflar ile büyük bir çalışma masası, otoklavlanabilir 1STU sepetler, Barkod okuyucu ve termal yazıcı rafları içerir.

İçerik

- 1 Ad. Üst Stoklama Rafı Grb. (223-300-012-SA4),
- 1 Ad. Yan Raf Sol Grb. Mini (223-300-015-SA5.2),
- 1 Ad. Yan Raf Sağ Grb. (223-300-015-SA5),
- 1 Ad. Çalışma Masa Grb. (223-300-012-SA2),
- 1 Ad. Çekmece Sistemi (Teleskopik ray) (223-300-015-SA1.2.1),
- 2 Ad. A072 Otoklav Sepeti,
- 1 Ad. Alt Stoklama Rafı (223-300-012-SA1),
- 1 Ad. Allen Anahtarı.
- Ebat: 1245 x 821 x 1497mm (UxGxY), (Cihaz, sepet ve diğer aksesuarlar hariç)


Opsiyonel Aksesuarlar

- A115 Kitap-Klasör Desteği, • A110 Klavye Çekmecesini,
- A125 Işıklı Büyüteç, • A120 Evrak Tutacağı,
- A072 Otoklav Sepeti (Ekstra 1 Adet daha takılabilir).

Uygun Olan Modeller

60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Çalışma İstasyonu L+ A100 GM8817WST



Teknik Veriler

Bu mobil çalışma istasyonu, Yazıcı Kapatma Cihazları için ürünlerin paketlenmesi, cerrahi aletlerin incelenmesi vb amaçlar için üretilmiştir. İş İstasyonu, mobil bir temel eleman, alt ve üst raflar ile büyük bir çalışma masası, otoklavlanabilir 1STU sepetler, Barkod okuyucu ve termal yazıcı rafları içerir.

İçerik

- 2 Ad. Üst Stoklama Rafı Grb. (223-300-015-SA4),
- 1 Ad. Rulo Kesme Aparatı (222-110-021),
- 1 Ad. Yan Raf Sol Grb. Mini (223-300-015-SA5.2),
- 1 Ad. Yan Raf Sağ Grb. (223-300-015-SA5.1),
- 1 Ad. Çalışma Masa Grb. (223-300-015-SA2),
- 1 Ad. Çekmece Sistemi (Teleskopik ray) (223-300-015-SA1.2.1),
- 2 Ad. A072 Otoklav Sepeti,
- 1 Ad. Alt Stoklama Rafı (223-300-015-SA1),
- 1 Ad. Allen Anahtarı.
- Ebat: 1245 x 821 x 1696mm (UxGxY), (Cihaz, sepet ve diğer aksesuarlar hariç)


Opsiyonel Aksesuarlar

- A115 Kitap-Klasör Desteği, • A110 Klavye Çekmecesini,
- A125 Işıklı Büyüteç, • A120 Evrak Tutacağı,
- A072 Otoklav Sepeti (Ekstra 1 Adet daha takılabilir).

Uygun Olan Modeller

60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

[illegible]


Üst Raf Klavye Çekmecesi - Çalışma İstasyonları için A110 GM110CKB	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Tüm çalışma İstasyonlarındaki Üst Rafın altına monte edilebilen çekmeceli bir raftır. Bu rafa klavye mosue konularak veri girişleri daha kolay sağlanabilir. Kullanılacağı zaman öne çekilebilir.	A105	A100	A095									
	<u>İçerik</u> • AISI 304 paslanmaz çelik ve Alüminyum levhadan oluşmaktadır. • Ebat: 600 x 380 x 96 mm (UxGxY), • Ağırlık: 3,00 Kg	✓	✓	✓									
Işıklı Büyüteç - Çalışma İstasyonları için A125 GM125MGL	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu ürün, tüm Çalışma İstasyonları ve Mobil Masalarda, cerrahi aletlerin incelenmesi vb. amaçlar için üretilmiştir.	A105	A100	A095	A090	A085	A080	A055	A050				
	<u>İçerik</u> • Paslanmaz materyalden üretilmiştir. • Ebat: 760 x 270 x 100 mm (UxGxY), • Ağırlık: 3,20 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Evrak Tutacağı - Çalışma İstasyonları için A120 GM120DHL	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu ürün, tüm Çalışma İstasyonları ve Mobil Masalarda, dokümanların kolay okunabilirliğini sağlar. Kolay monte ve de-monte edilebilir.	A105	A100	A095	A090	A085	A080	A055	A050				
	<u>İçerik</u> • Paslanmaz materyalden üretilmiştir. • Ebat: 600 x 300 x 150 mm (UxGxY), • Ağırlık: 2,00 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Yazıcı kartuşu - Nokta Vuruşlu Cihazlar için A175 GM175IRB / GM175IRBE	Teknik Veriler	Suitable Models												
	Bu ürün Gündem marka Yazıcı Kapatma cihazlarının dahili Dot Matrix yazıcıları için üretilmiş olup 1 milyon vuruş garantilidir. Rengi siyahtır.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik • Kartuşlar orijinal kutularında olup, kutuların üstünde üretici adı, adresi, irtibat numaraları, ürünün tam adı ve açıklaması, Barkodu ve Kare kodu vardır. • Kutu içindeki kartuş , hava geçirmeyecek şeffaf ambalajlıdır. • Şeffaf ambalaj içindeki kartuşun arka yüzünde özel Güvenlik Etiketi vardır. Bu etikette ürün kodu, Ürünün LOT numarası, üretici bilgisi ve ürün barkodu vardır. • Ebat: 100 x 75 x 25 mm (UxGxY), • Ağırlık: 0,02 Kg	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Kare kod Okuyucu A150 GM150QRR	Teknik Veriler	Suitable Models												
	Cihazın daha kolay ayarlanabilmesi ve kullanılabilmesi ile cihaz hafızasına ürün/set barkodlarının kolayca eklenmesi ve Ürün/Set listesinden hızla ürün seçebilmek için cihazlarımıza entegre edilmiştir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik • Darbelere ve düşmeye dayanıklı üretilmiştir. • Ebat: 170 x 90 x 75 mm (UxGxY), • Ağırlık: 0,25 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Barkod Okuyucu A135 GM135BRR	Teknik Veriler	Suitable Models												
	Cihazın hafızasına ürün/set barkodlarının kolayca eklenmesi için cihazlarımıza entegre edilmiştir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik • Darbelere ve düşmeye dayanıklı üretilmiştir. • Ebat: 170 x 100 x 90 mm (UxGxY), • Ağırlık: 0,20 Kg	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Harici Termal Etiket Yazıcı A130 GM130ETP	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Cihazla entegre çalışabilen bu yazıcı ile (cihazın özelliğine bağlı olarak) her bir paket için ya da belirlenen hedef paket sayısı sonunda, paket içeriğini tanımlayan yapışkanlı etiket verir. Bu etiketler paketler üzerine veya paketlerin yerleştirildiği kolilerin üzerlerine yapıştırılabilir. Etiketler otoklavda silinmez. Etiketlerin İndikatörlü olanlarını sorunuz.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • Yazıcı, data ve enerji kablosu, • 1 rulo etiket, • 1 adet mürekkep şeridi. • Ebat: 270 x 220 x 119 mm (UxGxY), • Ağırlık: 3,00 Kg	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Kendinden Yapışkanlı Etiket Rulosu - Harici Termal Yazıcı İçin A131 GM131PLN	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu İndikatörsüz etiket, A130 GM130ETP kodlu Harici Termal Yazıcı için üretilmiştir. Bu etiketler paketler üzerine veya paketlerin yerleştirildiği kolilerin üzerlerine yapıştırılabilir. Etiketler otoklavda silinmez.	A130												
	<u>İçerik</u> • 1 rulo indikatörsüz etiket. • Her ruloda 500 adet etiket • Her etiket 100 x 100 mm	✓												
Kendinden Yapışkanlı Etiket Rulosu Buhar & EO İndikatörlü - Harici Termal Yazıcı İçin A132 GM132PLM	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu Buhar ve Etilen Oksit indikatörlü etiket, A130 GM130ETP kodlu Harici Termal Yazıcı için üretilmiştir. Bu etiketler paketler üzerine veya paketlerin yerleştirildiği kolilerin üzerlerine yapıştırılabilir. Etiketlerin üzerindeki indikatörler sterilizatörde işleme tabi tutulduklarında renk değiştirirler.	A130												
	<u>İçerik</u> • 1 rulo Buhar ve EO indikatörlü etiket. • Her ruloda 500 adet etiket • Her etiket 100 x 100 mm	✓												

Termal Kağıt Rulo - Dahili Termal Yazıcı İçin A155 GM155THP	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu kağıt rulo, cihazlarımıza entegre edilmiş olan Dahili Termal Yazıcı için üretilmiştir. Bu termal kağıtlar Kesme Kapatma cihazlarında üretilen poşetlerin dağılmamaları ve stok sayımlarının kolaylığı için, deste yapılan poşetlere iliştilirilebilir. Etiketler otoklava dayanıklı değildir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • 1 Kutu= 10 rulo • Her rulo 10 metre	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobil Masa Geniş + Çekmece Sistemli A090 GM1000TFC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu mobil masa, sterilize edilmiş ürünlerin paketlenmesi, cerrahi aletlerin incelenmesi vb amaçlar için üretilmiştir. Mobil masa, mobil bir temel eleman, yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma masası içerir, Metal sepet ve "223-300-015-SA1.2.1" kodlu Çekmece Sistemi (Teleskopik ray) opsiyoneldir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • Cihazın ve ön tablanın konabileceği büyüklükte ve yüksekliği kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilen, ikisi frenli dört tekerlekli, mobil masa. • Bu masa paslanmaz fırın boyalı olup üstü AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Masa altında bir adet otoklav sepeti takmak için teleskopik ray sistemine sahiptir. • Bu sepet kullanılmadığında masa altına çekmece mantığı ile itilebilir. • Kesme Kapatma Cihazlarının önden attığı poşetlerin sepette toplanması sağlanabilir. • Poşetlerin gruplanması/düzenli birikmesini sağlayan A025 Gruplama Tablası bu masaya uygundur. • İstendiğinde (opsiyonel) iki adet 1 STU otoklav sepeti takmak için yanlarda kanca sistemine sahiptir. • Ölçüleri Yazıcı Sürekli ve Çeneli Otomatik Kesme Kapatma cihazları & A055 Sehpaya uygundur. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 603 X 780 X 694-994mm • Ağırlık: 20 Kg. • Diğer kapatma cihazları için uygun olan dar mobil masamızı inceleyiniz A080	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

Mobil Masa Geniş A085 GM1000TF



Teknik Veriler

Bu mobil masa, sterilize edilmiş ürünlerin paketlenmesi, cerrahi aletlerin incelenmesi vb amaçlar için üretilmiştir. Mobil masa, mobil bir temel eleman, yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma masası içerir, Metal sepet opsiyoneldir.

İçerik

- Cihazın ve ön tablanın konabileceği büyüklükte ve yüksekliği kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilen, ikisi frenli dört tekerlekli, mobil masa.
- Bu masa paslanmaz fırın boyalı olup üstü AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- İstendiğinde (opsiyonel) iki adet 1 STU otoklav sepeti takmak için yanlarda kanca sistemine sahiptir.
- Ölçüleri Yazıcı Sürekli ve Çeneli Otomatik Kesme Kapatma cihazları & A055 Sehpaya uygundur.
- Ebat (Boy x En x Yükseklik): 603 X 780 X 694-994mm
- Ağırlık: 20 Kg.
- Kesme kapatma cihazları için uygun olan geniş ve çekmeceli masamızı inceleyiniz A090
- Diğer kapatma cihazları için uygun olan dar mobil masamızı inceleyiniz A080

Uygun Olan Modeller

60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

Mobil Masa Dar A080 GM500TF



Teknik Veriler




Bu mobil masa, sterilize edilmiş ürünlerin paketlenmesi, cerrahi aletlerin incelenmesi vb amaçlar için üretilmiştir. Mobil masa, mobil bir temel eleman, yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma masası içerir, Metal sepet opsiyoneldir.


İçerik

- Cihazın ve ön tablanın konabileceği büyüklükte ve yüksekliği kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilen, ikisi frenli dört tekerlekli, mobil masa.
- Bu masa paslanmaz fırın boyalı olup üstü AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- İstendiğinde (opsiyonel) iki adet 1 STU otoklav sepeti takmak için yanlarda kanca sistemine sahiptir.
- Ölçüleri Yazıcı Sürekli ve Çeneli Otomatik Kesme Kapatma cihazları & A055 Sehpaya uygundur.
- Ebat (Boy x En x Yükseklik): 603 X 600 X 694-994mm
- Ağırlık: 17 Kg.
- Yazıcı kapatma cihazları için uygun olan geniş mobil masamızı inceleyiniz. A085
- Kesme kapatma cihazları için uygun olan geniş ve çekmeceli masamızı inceleyiniz. A090

Uygun Olan Modeller

60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Otoklavlanabilir Sepet 1STU A072 GM500KC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu sepet EN ISO Standartlarında tanımlanan 1 STU ebatlarındadır. Çalışma İstasyonlarındaki ve Mobil Masalardaki yuvalarına kolayca takılıp çıkartılabilir ve otoklava, sterilizatörlere dayanıklıdır.	A105	A100	A095	A090	A085	A080						
	<u>İçerik</u> • EN ISO Standartlarında tanımlanan 1 STU ebatlarındadır. • Tamamı AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Boyut (U x G x Y): 570 x 280 x 250 mm • Ağırlık: 2,45 Kg.	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Otoklavlanabilir Sepet Mini A071 GM250KC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu sepet Çalışma İstasyonlarında ve Mobil Masalarda kullanılabilir ve otoklava, sterilizatörlere dayanıklıdır.	A105	A100	A095									
	<u>İçerik</u> • Tamamı AISI 304 paslanmaz çeliktir. • 250 X 150 X 100 mm • Ağırlık: 0.40 Kg.	✓	✓	✓									
Manuel Rulo Kesme Aparatı Çift Katlı 50cm A070 GM632CM	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu çift katlı Manuel Rulo Kesme Aparatı, ruloların her zaman aynı boyda ve seri olarak elle kesilmesini sağlar.	A105	A100	A095	A090	A085	A080						
	<u>İçerik</u> • Mobil masaya, masaya veya A050 Sehpa üzerine kolayca monte edilebilir, • 40cm'e kadar farklı genişlikteki rulolar aynı anda kesilebilir, • Çift katlıdır. • Ruloların kolayca dönmesi için rulo yuvası plastik rulmanlıdır. • Çift yönlü, kırılmaz bıçağı uzun ömürlüdür, • İstek üzerine (opsiyonel) Duvar Askı Ekipmanlı Yan Raf Seti (A075) bu standın her iki tarafına da monte edilebilir. • Kalemlik ve Gösterge çekmecesine dahildir. • Duvar askı ekipmanı sayesinde duvara monte edilebilir ve çalışma alanında büyük yer açar. • Tamamı AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Boyut (U x G x Y): 513 x 300 x 323 mm • Ağırlık: 7 Kg	-	-	-	-	-	✓						

Duvar Askı Ve Raf & Bardak Seti -A070 için A075 GM632CMA	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu Yan Raflar ve Askı Sistemi A070 Çift katlı Manuel Rulo Kesme Aparatı için üretilmiştir.	A070											
	İçerik • 2 Metal Raf + 1 Metal Bardak + 1 Plastik Çekmece ve Metal Duvar Askısı. • Duvar Askı Ekipmanlı Yan Raf Seti A070 Manuel Kesme Aparatının her iki tarafına monte edilebilir. Kalemlik ve Gösterge çekmecesini Yan Raf Setine dahildir. • Manuel Kesme Aparatı, duvar askı ekipmanı sayesinde duvara monte edilebilir ve çalışma alanında büyük yer açar. • Ağırlık: 1,24 Kg	✓											
Manuel Rulo Kesme Aparatı Büyük - 75cm A065 GM632CC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu tek katlı Manuel Rulo Kesme Aparatı, ruloların her zaman aynı boyda ve seri olarak elle kesilmesini sağlar.	A105	A100	A095	A090	A085	A080	A077	A055	A050			
	İçerik • Mobil masaya, masaya veya A055 Sehpa üzerine kolayca monte edilebilir, • 60cm'e kadar farklı genişlikteki rulolar aynı anda kesilebilir, • Ruloların kolayca dönmesi için rulo yuvası plastik rulmanlıdır • Çift yönlü, kırılmaz bıçağı uzun ömürlüdür, • İstek üzerine (opsiyonel) Yan Raf Seti (A077) bu standın her iki tarafına da monte edilebilir. • Tamamı AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Boyut (U x G x Y): 758 x 300 x 119 mm • Ağırlık: 8 Kg	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-			
Manuel Rulo Kesme Aparatı Küçük - 50cm A060 GM631CC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Bu tek katlı Manuel Rulo Kesme Aparatı, ruloların her zaman aynı boyda ve seri olarak elle kesilmesini sağlar.	A105	A100	A095	A090	A085	A080	A077	A055	A050			
	İçerik • Mobil masaya, masaya veya A050 Sehpa üzerine kolayca monte edilebilir, • 40cm'e kadar farklı genişlikteki rulolar aynı anda kesilebilir, • Ruloların kolayca dönmesi için rulo yuvası plastik rulmanlıdır • Çift yönlü, kırılmaz bıçağı uzun ömürlüdür, • İstek üzerine (opsiyonel) Yan Raf Seti (A077) bu standın her iki tarafına da monte edilebilir. Kalemlik ve Gösterge çekmecesini Yan Raf Setine dahildir. • Tamamı AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Boyut (U x G x Y): 508 x 300 x 119 mm • Ağırlık: 4,80 Kg	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓			

Sehpa Büyük -75cm A055 GM632CCS



Teknik Veriler

Sehpalar çalışma masasında yer açmak için kapatma cihazının ve kesme aparatlarının üst üste konulmasına imkân sağlar.

İçerik

- Masa üzerinde çok geniş bir çalışma alanı sağlar
- Mobil masa veya masa üzerine kolayca monte edilebilir,
- **28GM, 30GM, 40GM** kapatma cihazları ve **A065** model Manuel Rulo Kesme Aparatı bu sehpa üzerine monte edilebilir.
- Sehpa altına **10GM** ve **20GM** model Yazıcılı Sürekli Kapatma cihazları yerleştirilebilir, cihaz bu durumda çalışabilir.
- İstek üzerine (opsiyonel) Yan Raf Seti (**A077**) bu standın her iki tarafına da monte edilebilir. Kalemlik ve Gösterge çekmecesini Yan Raf Setine dahildir.
- Stand, paslanmaz fırın boyalı olup, üst kısmı AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Boyut (U x G x Y): 750 x 303 x 248 mm
- Ağırlık: 5 Kg

Uygun Olan Modeller

60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	A065	A060
-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-

Sehpa Küçük - 50cm A050 GM631CCS



Teknik Veriler

Sehpalar çalışma masasında yer açmak için kapatma cihazının ve kesme aparatlarının üst üste konulmasına imkân sağlar.




İçerik

- Masa üzerinde çok geniş bir çalışma alanı sağlar
- Mobil masa veya masa üzerine kolayca monte edilebilir,
- **A060** model Manuel Rulo Kesme Aparatı bu sehpa üzerine monte edilebilir.
- Sehpa altına **05GD, 08GM** ve **09GM** model Sürekli Kapatma cihazları yerleştirilebilir, cihaz bu durumda çalışabilir.
- İstek üzerine (opsiyonel) Yan Raf Seti (**A077**) bu standın her iki tarafına da monte edilebilir. Kalemlik ve Gösterge çekmecesini Yan Raf Setine dahildir.
- Stand, paslanmaz fırın boyalı olup, üst kısmı AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Boyut (U x G x Y): 500 x 303 x 178 mm
- Ağırlık: 3.65 Kg

Uygun Olan Modeller

60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	A060
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Rulmanlı Konveyör XL 111cm A045 GM140RTXL	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu rulmanlı konveyör, ürünlerin cihazlarda paketlenmesi esnasında, paketlerin masaya sürtünerek zedelenmelerini, yırtılmasını engellemek için idealdir. Aynı zamanda paketler cihazda ilerlerken personelin paketleri cihaz boyunca tutmasına gerek kalmaz.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik - Paslanmaz çelik kasaya ve kolay dönen plastik rulmanlara sahiptir. - Ebat (Boy x En x Yükseklik): 1110 x 260 x 50 / 150mm (Yüksekliği Ayarlanabilir) - Ağırlık: 6,68 Kg 45GM, 46GM, 50GM ve 60GM model Kesme Kapatma cihazları için üretilmiştir.	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rulmanlı Konveyör L 73cm A040 GM140RTL	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu rulmanlı konveyör, ürünlerin cihazlarda paketlenmesi esnasında, paketlerin masaya sürtünerek zedelenmelerini, yırtılmasını engellemek için idealdir. Aynı zamanda paketler cihazda ilerlerken personelin paketleri cihaz boyunca tutmasına gerek kalmaz.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik - Paslanmaz çelik kasaya ve kolay dönen plastik rulmanlara sahiptir. - Ebat (Boy x En x Yükseklik): 760 x 260 x 50 / 150mm (Yüksekliği Ayarlanabilir) - Ağırlık: 4,54 Kg 10GM ve 20GM model cihazlar için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Rulmanlı Konveyör S 59cm A035 GM140RT	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu rulmanlı konveyör, ürünlerin cihazlarda paketlenmesi esnasında, paketlerin masaya sürtünerek zedelenmelerini, yırtılmasını engellemek için idealdir. Aynı zamanda paketler cihazda ilerlerken personelin paketleri cihaz boyunca tutmasına gerek kalmaz.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik - Paslanmaz çelik kasaya ve kolay dönen plastik rulmanlara sahiptir. - Ebat (Boy x En x Yükseklik): 560x 260 x 50 / 150mm (Yüksekliği Ayarlanabilir) - Ağırlık: 3,60 Kg 05GD, 08GM ve 09GM model cihazlar için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-

Yan Raflar – Döner Başlıklı Tüm Kapatma Cihazları için A030 GM14WTA	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
 	Bu yan raflar, içerdikleri çekmece ve kalemlik sayesinde MSÜ’de kullanılan indikatör, kalem vb. araçların konması için idealdir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik • Otomatik Sürekli Kapatma cihazları ve Kesme Aparatlarının her iki yanlarına monte edilebilir. • Yan Raf Setinde Kalemlik ve İndikatör çekmecesini dahildir. • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 250 x 200 x 150 mm • Ağırlık: 1,00 Kg • 10GM, 20GM, 45GM, 46GM, 50GM, 60GM model cihazlar için üretilmiştir.	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Yan Raflar - Manuel Rulo Kesme Apatratları ve Sehpalar için A077 GM631CCA Rulo Kesici & Sehpalar için	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
 	Bu yan raflar, içerdikleri çekmece ve kalemlik sayesinde MSÜ’de kullanılan indikatör, kalem vb. araçların konması için idealdir.	A070	A066	A065	A055	A050								
	İçerik • Otomatik Sürekli Kapatma cihazları ve Kesme Aparatlarının her iki yanlarına monte edilebilir. • Yan Raf Setinde Kalemlik ve İndikatör çekmecesini dahildir. • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 250 x 200 x 150 mm • Ağırlık: 1,00 Kg • A050 ve A055 model Sehpalar ile, A060, A065 ve A070 model Rulo Kesme Aparatları için üretilmiştir.	✓	✓	✓	✓	✓								
Gruplama tablası – Çeneli Otomatik Kesme-Kapatma Cihazları için A025 GM450TC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu gruplama tablası, üretilen poşetlerin cihazdan atıldıklarında aynı yerde toplanması ve dağılmaması için idealdir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	İçerik • Kesilen poşetler birbirine karışmaz. • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 563 x 274 x 67 mm • Ağırlık: 3.48 Kg • 28GM, 30GM ve 40GM model kapatma cihazları için üretilmiştir.	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

Ön tabla XL - Döner Başlıklı Kapatma Cihazları için A020 GM111TC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Ön tabla paketleme işleminde kullanıcıya yardımcı olur ve paket zedelenmelerini önler.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 540 x 305 x 81 mm • Ağırlık: 2,52 Kg • 10GM ve 20GM model kapatma cihazı için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Ön tabla L - 06GM+ cihazı için A018 GM040TC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Ön tabla paketleme işleminde kullanıcıya yardımcı olur ve paket zedelenmelerini önler.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 535 x 318 x 69 mm • Ağırlık: 2.30 Kg • 06GM+ model kapatma cihazı için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Ön tabla S – Dar Kapatma Cihazları için A010 GD030TC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Ön tabla paketleme işleminde kullanıcıya yardımcı olur ve paket zedelenmelerini önler.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 418 x 203 x 69 mm • Ağırlık: 1.58 Kg • 02GD+, 03GD+, 04GD+, 05GD, 08GM ve 09GM model kapatma cihazları için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Duvar Askı Aparatı L - 06GM+ cihazı için A016 GM040RC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Çalışma alanından faydalanmak amacıyla cihaz duvara asıldığında, ruloların cihaz üstünde durabilmesi için Duvar Askı Aparatına ihtiyaç vardır.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 535 x 180 x 72 mm • Ağırlık: 1,50 Kg • 06GM+ model manuel kapatma cihazı için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Duvar Askı Aparatı S – 04GD+ serisi cihazlar için A015 GD030RC	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Çalışma alanından faydalanmak amacıyla cihaz duvara asıldığında, ruloların cihaz üstünde durabilmesi için Duvar Askı Aparatına ihtiyaç vardır.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • AISI 304 paslanmaz çeliktir. • Ebat (Boy x En x Yükseklik): 418 x 180 x 72 mm • Ağırlık: 1.00 Kg • 02GD+, 03GD+ ve 04GD+ model kapatma cihazı için üretilmiştir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
ABGPack® Medikal Paketleme - Sterilizasyon Ruloları A999 Medipack	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	ABGPack® sterilizasyon ruloları EN ISO 9001:2015 & ISO 13485 kalite sistemleri altında üretilmekte olup EN868-5'e uygundur.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • Solvent içermeyen ABGPack® sterilizasyon rulolarının mükemmel yapışma yeteneği, sterilizasyon etkilerine karşı stabil olabilmeye yeteneği, mükemmel mekanik dayanım gücü ve mükemmel bariyer özelliklerini aynı güçlü çok katlı yapısında barındırmaktadır. • Solvent içermeyen yapısı ile solvent migrasyon ve kontaminasyon risklerinden tam koruma sağlamaktadır. • ABGPack® ile yapışma bölgelerindeki kaynak kalitesi kolaylıkla tespit edilebilmekte ve sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında güvenli bir şekilde kullanılabilme avantajını sunmaktadır.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ABGIndicators® Sterilizasyon Kontrol İndikatörleri A997 GM997STM	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	ABGIndicators® & Biyolojik ve Kimyasal İndikatörler & İndikatörlü / İndikatörsüz Etikeler ve Dokümantasyon Sistemi. Buhar, Etilen Oksit, Formaldehit Ve Hidrojen Peroksit / Plazma sterilizasyon işlemleri için	Steam	EO	FORM	H2O2								
	İçerik • Sterilizasyon dokümantasyon sistemi, tüm tıbbi sterilizasyon işlemlerinin hastayla ilgili izlenebilirliği için kullanılır. • Dokümantasyon sayfası, sterilizasyon partisini serbest bırakmak için gerekli tüm bilgileri içerir. Bir sterilizatör ve gün için bir adet dokümantasyon sayfası kullanılır. • Bir etiketleme cihazı (Etiket Tabancası) kullanarak, dokümantasyon sayfası ve her bir paket, aşağıdaki bilgileri içeren kendinden yapışkanlı bir etiketle etiketlenebilir: • Üretim ve son kullanma tarihi, • Sorumlu kişi, • Ambalajın içeriği, • Sterilizatör ve parti numarası.	✓	✓	✓	✓								
ABGTape® Cerrahi Alet Tanımlama Bantları A996 GM996IDT	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller											
	Değerli aletlerinizin organizasyonunu ve takibini kolaylıkla ve ekonomik olarak sağlar. Buhar, Etilen Oksit, Formaldehit Ve Hidrojen Peroksit / Plazma sterilizasyon işlemlerine dayanıklıdır.	Steam	EO	FORM	H2O2								
	İçerik • Cerrahi Alet Tanımlama Bantları güvenle yapışır, kopmaz pullanmaz, kendiliğinden çıkmaz veya açılmaz. • 275 renk ve stilde (sembol ve karakter) opsiyonu olup renk-kodlama seçenekleri neredeyse sonsuzdur. • Değişim gerektiğinde, alet ve çevre-dostu, zehirli solvent içermeyen kokusu zararsız ve birçok yüzeye uyumlu "Yapıştırıcı Sökücü" ile kolayca çıkarılıp yeni renk ve stil kombinasyonu yapılabilir. • Ürünler Lateks içermez ve steril değildirler. • Ürün, A4 sayfasında yer alan 312, 352, 376 ve 400 adet kesilmiş stripler halinde iki ana grupta üretilmiştir: 1- Düz ve/veya Desenli Bantlar ve 2- Harfli ve/veya Rakamlı şeklindedir. Bu grupların tamamı için farklı renklerde ve sembollerde seçenekler vardır.	✓	✓	✓	✓								

Yapıştırma Testi - Tyvek® A170 GM170SCT	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu test H2O2/Plazma Sterilizasyonu için üretilen poşetlerin, kapatma cihazında, her gün ilk kullanımdan önce cihazın fabrika ayarlarında ve EN-ISO 11607-2’de tanımlanmış standarda uygun çalıştığının testi için üretilmiştir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • Test Yaprağının alt kısmında cihazın seri numarası, cihazın kullanıldığı yer, testi yapan kişi ve imzası ile test sonucu hakkında yorum/onay alanları içeren kısımlar vardır. • Bir pakette 100 adet test yaprağı bulunur. • Ebatları 175 x 75 x 15 mm [Boy x En x Yükseklik] • Ağırlık: 0,180 Kg. dır	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yapıştırma Testi - Standart A165 GM165SCS	Teknik Veriler	Uygun Olan Modeller												
	Bu test Buhar / EO / FORM Sterilizasyonu için üretilen poşetlerin, kapatma cihazında, her gün ilk kullanımdan önce cihazın fabrika ayarlarında ve EN-ISO 11607-2’de tanımlanmış standarda uygun çalıştığının testi için üretilmiştir.	60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	06GM+	05GD	04GD+
	<u>İçerik</u> • Test Yaprağının alt kısmında cihazın seri numarası, cihazın kullanıldığı yer, testi yapan kişi ve imzası ile test sonucu hakkında yorum/onay alanları içeren kısımlar vardır. • Bir pakette 250 adet test yaprağı bulunur. • Ebatları: 175 x 75 x 22 mm [Boy x En x Yükseklik] • Ağırlık: 0.195 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1990 YILINDAN BU YANA MEDİKAL KAPATMA CİHAZLARINDA UZMAN ÜRETİCİ KURULUŞ.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzunun yanı sıra Dünya Hastane Sterilizasyon Bilimleri Federasyonu'nun (WFHSS) güncel kılavuzunun gerekliliklerini karşılar.

EN ISO 11607-2 ve uluslararası kılavuz ISO/TS 16775'e göre doğrulanabilir sızdırmazlık işlemi sağlar. Bunu her ilk kullanımda ya da istendiğinde Validasyon Raporu ile yazılı olarak belgeler.



SERTİFİKA CERTIFICATE OF REGISTRATION

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

GÜNDEM SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namı Cad. Mert Sok.
No:1A Şişli, İSTANBUL**

Uygulanmakta olan Kalite yönetim sisteminin
To certify that the implemented Quality management system complies with

ISO 9001:2015

Standardına uygunluğunu belgelendirmek amacı ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

MEDİKAL VE DİĞER AMBALAJLAMA/PAKETLEME CİHAZLARI VE AKSESUARLARI, ALET TANIMLAMA
RENK BANTLARI ÜRETİMİ, SATIŞI, BAKIMI VE TEKNİK SERVİSİ; STERİLİZASYON VE TEMİZLEME
KONTROL İNDİKATÖRLERİ VE DOKÜMANTASYON SİSTEMLERİ, YAPIŞKANLI STERİL GİRİŞ
PASPASLARI, KÜÇÜK BUHAR STERİLİZATÖRLERİ, CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZI, DİSTİLE SU
CİHAZI, ULTRASONİK TEMİZLEYİCİ SATIŞI, BAKIMI VE TEKNİK SERVİSİ

MANUFACTURING, SALES, MAINTENANCE AND TECHNICAL SERVICE OF MEDICAL AND OTHER
PACKAGING DEVICES AND ACCESSORIES, SURGICAL INSTRUMENT IDENTIFICATION COLOR TAPE;
STERILIZATION AND CLEANING CONTROL INDICATORS AND DOCUMENTATION SYSTEMS,
ADHESIVE STERILE ENTRY MATS, SMALL STEAM STERIZERS, SURGICAL INSTRUMENT WASHING
DEVICE, DISTILLER WATER DEVICE, ULTRASONIC CLEANERS, MAINTENANCE AND TECHNIC
SERVICE.

Sertifika No. / Certificate No.: 2140193
İlk Belgelendirme Tarihi / Initial Certification Date: 27.07.2021
Sertifika Tarihi / Date of Certificate: 18.07.2023
Bitiş Tarihi / Expiry Date: 26.07.2024
Belgelendirme Periyodu / Certification Period: 3 Yıl / Years

İBB

İstanbul, 18.07.2023 (Rev.02)

İşbu sertifika, Naviga'nın prosedür, talimatlarına ve yukarıdaki standardın gerekliliklerine ve düzenli olarak yapılacak
gözetim denetimlerinin bağını ile tamamlanmasına bağlı olarak, yukarıdaki adres ve kapsam dahilinde geçerlidir.
This certificate is valid for above address(es) and scope upon compliance with Naviga procedure(s), instruction(s)
and the above mentioned standard and successful completion of regular surveillance audits.
Bu sertifikadan geçerliliği, TÜRKAK veritabanına bağlanmış QR kodu ile veya QR kodu altındaki TRDS sertifika
numarası ile <https://tds.turkak.org.tr> adresinden doğrulanabilir.
The validity of this certificate can be checked through QR code by TÜRKAK database or TRDS certificate no. under QR code
on <https://tds.turkak.org.tr> webpage.

NAVIGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Yeni Bosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Kat:1 Bahçelievler-İSTANBUL
Tel: 0212 482 9656 Fax: 0212 482 9424 www.navigatd.com - info@navigatd.com

CE Uygunluk Sertifikası				222-300-050&52-6ML
Declaration of Conformity - Déclaration "CE" de Conformité - Konformitätserklärung - Declaration de conformidad de la CE - Dichiarazione di conformità - Declaração de conformidade				Rev. 00
				Sayfa/Page 1 / 1
Yazılan Tarih Created Date:	Revizyon Tarihi Revision Date:	Kontrol Tarihi Control Date:	Geçerlilik başlangıç tarihi Valid from - Légitime à partir de:	
14.05.2020		14.05.2020	14.05.2020	

Burada deklare ederiz ki kesme ve poşet yapıştırma cihazı:

Herewith we declare that the foil sealing unit:
Par la présente, nous déclarons que la gamme de Soudeuse de films plastique:
Hiermit erklären wir, daß die Folienschweißmaschinen:
Por la presele, certificamos que las máquinas embolsadoras modelos:
Dichiamo con la presente che le macchine per saldatura di fogli:
Por este meio se declara que as máquinas de selagem de folhas de plástico:

60GM 6LCS1PVL & 62GM 6LCS2PVL

aşağıdaki yönetmeliklerin ve harmonize standartların gerekliliklerini sağlar:
complies with the requirements of the following regulations and harmonised standards;
corresponde u dispositions suivantes et standards harmonisés:
folgenden einschlägigen Bestimmungen und harmonisierten Normen entsprechen:
objeto de esta Declaración cumple con las siguientes disposiciones:
sono conformi alle seguenti disposizioni in materia nonché alle seguenti norme armonizzate:
correspondem às seguintes determinações e normas harmonizadas:

Makine direktifi	EG - Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Machinery directive	Directiva de Maquinaria de la CE	
Directive "CE" rel. aux machines	Directiva CE sulle macchine nella versione	
Directiva da UE relativa a maquina		


Düşük voltaj direktifi	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG
Low voltage directive	Directiva de Baja Tensión	
Directive à basse tension		
Directiva relativa a baixa tensão	Directiva sulla bassa tensione	

EMC direktifi	Directive de EMS	2004/108/EG
EMC - directive	EMV - Richtlinie	
Directive EMS	Directiva CEM & Directiva EMS	

RoHS direktifi	Directive de RoHS	2002/95/EG
RoHS - directive	RoHS - Richtlinie	
Directive RoHS	Directiva RoHS & Directiva RoHS	

Harmonize normlar	Harmonisierte Normen	TS EN ISO 12100-1	TS EN 61000-6-3
Harmonised standards	Las normas armonizadas	TS EN ISO 12100-2	TS EN 61000-6-1
Standard harmonise	Norme armonizzate / Normas harmonizadas	TS EN ISO 13857	TS EN 60204-1

Uluslararası standartlar	Internationale technische Spezifikationen	TS EN ISO 11607-2:2006 ANSI/AAM/ISO 11607-2: 2006
International technical Specifications	Especificaciones Técnicas Internacionales	
Specification technique International	Norme technique Internationale / Especificações técnicas Internacionais	



Cavit Eldem / General Manager - Genel Müdür
GÜNDEM Sağlık ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. A. Ş.
Mecidiyeköy Mah., Şehit Er Cihan Namı Cad. Mert
Sokak, No:1/A P.K: 34387 Şişli, İstanbul - Türkiye.

Doc. No: 222-300-050&52-6ML

TR 1/1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:34-HYB-15746
İlk Veriliş Tarihi	:11.08.2016
Son Geçerlilik Tarihi	:11.08.2024
Firmanın Adı	:GÜNDEM SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firmanın Adresi	:MECİDİYEKÖY MAH. MERT SK. NO:1 A ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:MECİDİYEKÖY MAH. MERT SOK. NO:1A ŞİŞLİ- ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
Sicil No	:438749

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12684 (12.06.2013) YETKİLİ SERVİSLER - AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE DOLUM MAKİNALARI İÇİN
- KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
* GÜNDEM SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YETKİLİ SERVİSİ (57377)
(11.08.2016) (GÜNDEM) MARKALI

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde;
firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imza/e-signed

16.08.2023

KEMAL NEDİRLİ

AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir /İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

Bu belge hiçbir surede tahrif edilemez, kısmen veya tamamen zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinmesi yasaktır. Sayfa: 1 / 1

<https://rakastatistik.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?e=aweghve> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Firmaya ait diğer belge bilgilerini <https://havversportal.tse.org.tr/GenelFirmaArama.aspx> adresinden sorgulayabilirsiniz.

GÜNDEM A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKALARI

GÜNDEM® | ABGMat® | ABGPack® | ABGTape® | ABGIndicators®

DİĞER ÜRÜN VE MODELLER İÇİN:
www.gundemas.com



Web



1990 yılından bu yana elde ettiği tecrübesi ile geliştirdiği benzersiz ve uluslararası patent kararı altında olan aşağıdaki ürünleri kendi tesislerinde üretmektedir. Medikal ambalajlama cihaz ve aksesuarları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzunun yanı sıra Dünya Hastane Sterilizasyon Bilimleri Federasyonu'nun (WFHSS) güncel kılavuzunun gerekliliklerini karşılar. EN ISO 11607-2 ve uluslararası kılavuz ISO/TS 16775'e göre doğrulanabilir sızdırmazlık işlemi sağlar. Bunu her ilk kullanımda ya da istendiğinde Validasyon Raporu ile yazılı olarak belgeler.

Diğer üretimlerimiz:

- * Cerrahi Alet Tanımlama Bantları,
- * Sterilizasyon Paketleme Ürünleri,
- * Sterilizasyon kontrolü için Kimyasal ve Biyolojik İndikatörler ile Aksesuarları.

Adres: Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı Cad., Mert Sokak, No: 1/A 34381
Şişli İstanbul

Tel.: 0 212 213 5353 Pbx, Faks: 0 212 212 2498

E-mail: satis@gundemas.com

Web: www.gundemas.com

Gündem® **Quality Management System**