

MEDİKAL AMBALAJ İÇİN KESME & KAPATMA & YAZMA CİHAZLARI VE AKSESUARLARI



1990 YILINDAN BU YANA MEDİKAL KAPATMA
CİHAZLARINDA UZMAN ÜRETİCİ KURULUŞ.



Web

Yerli Mali & TSE
Hizmet Yeri
Yeterlilik



Certificate Of
Service Location
Qualification

Gündem®
www.gundemas.com
Sağlık ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S.



ISO 9001:2015
EN ISO 11607-2
Patent pending

1990 YILINDAN BU YANA MEDİKAL KAPATMA CİHAZLARINDA UZMAN ÜRETİCİ KURULUŞ.

Dünyada İlkleri Biz Yapıyoruz

Biz sadece sizin için işlerinizi kolaylaştırmakla kalmıyor, dünyamızın ömrünü uzatabilmek ve daha kaliteli yaşam sağlayabilmek için karbon ayak izimize dikkat ediyoruz.

"Uyku Modu (Enerji Tasarruf Sistemi)" teknolojisi bizim ürettiğimiz "Kapatma Cihazlarımızda", dünyada ilk kez Gündem A.Ş. tarafından uygulandı ve Almanya'daki Medica 2009 fuarında sergilendi.

- **Yıl 2006-** "Device safety": Acil - Stop / Acil Geri / Acil İleri teknolojisi sayesinde sıkışan poşetlerin cihazdan kolayca çıkarılabilmesi
 - **Yıl 2007-** Üretilen poşetlerin dağılmamaları ve kolay toplanabilmesi için; Çalışma İstasyonlarına ve Mobil Masalara "Çekmece Sistemi"
 - **Yıl 2008-** "Fast-Sealing" teknolojisi sayesinde 11m/dk. hızla kapatma yapma
 - **Yıl 2009-** "Sleep-Mode" teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu -**Dünyada İlk-**
 - **Yıl 2009-** "Write-Matic" teknolojisi sayesinde 5cm'lik poşetlere 2 veri yazdırabilme
 - **Yıl 2010-** "Validation-Test" teknolojisi sayesinde her kullanımdan önce ISO 11607-2'ye uygunluğuna dair Self-Test yapma, raporlama
 - **Yıl 2011-** "Fast-Sealing" teknolojisi sayesinde 12m/dk. hızla kapatma yapma
 - **Yıl 2012-** "MultiLine Sealing" 14mm çok bariyerli kapatma yapma
 - **Yıl 2013-** "Customized Teflon-Coating" teknolojisi sayesinde cihazda sıkışıp eriyen poşetlerin ısıtıcılara yapışmasının engellenmesi
 - **Yıl 2014-** "Space-Saving" teknolojisi sayesinde çalışma alanında yer açmak için "**Sehpası Sistemi**"
 - **Yıl 2016-** "HPC High Production Capacity" 40GM Impulse Pouch Maker modelimizle saatte 6000 adet poşet üretme hızı
 - **Yıl 2018-** "Fast-Sealing" teknolojisi sayesinde 16m/dk hızla kapatma yapma
 - **Yıl 2019-** "5 in 1" Dahili Yazıcılı Rotary Pouch Maker cihazı üretimi -**Dünyada İlk-**
 - **Yıl 2019-** "Soft-Start" Ağır ve büyük paketler için yavaş başlama
 - **Yıl 2020-** "Auto-Slider" teknolojisi sayesinde ruloları cihazdan kaldırmadan ve ayarları bozmadan "Mod Değiştirme" -**Dünyada İlk-**
 - **Yıl 2021-** "Auto-Cooling" teknolojisi sayesinde Tyvek poşet sıcaklığına hızlı düşebilme -**Dünyada İlk-**
 - **Yıl 2022-** "Auto-Temp" teknolojisi sayesinde poşet/rulo tipi seçildiğinde cihazın yapıştırma sıcaklığının otomatik ayarlanması
 - **Yıl 2023-** "PrintTo-Cut Side" teknolojisi sayesinde, Rotary Pouch Maker cihazlarımızda poşetlerin kesilen taraflarına da yazı yazdırılabilmesi -**Dünyada İlk-**
 - **Yıl 2023-** "Multi-Roll-Processing" teknolojisi sayesinde 5cm'lik 8 adet rulonun veya 43 cm'e kadar farklı genişlikteki ruloların eş zamanlı ve tamamen aynı boyda işlenebilmesi -**Dünyada İlk-**
 - **Yıl 2023-** "Roll is Over" teknolojisi sayesinde 1 rulo bile bitse cihazın durması
 - **Yıl 2023-** "No-Ribbon" özelliği sayesinde cihazda yazıcı kartuş yokken yazıcının gereksiz çalışmasını engellemeye. -**Dünyada İlk-**
- Ve...
- **Yıl**- Size daha çok yenilikler sunmak için AR-GE üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

GÜNDEM A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKALARI

GÜNDEM® | ABGMat® | ABGPack® | ABGTape® | ABGIindicators®

iÇERİK

Profesyonel Serisi

4-12

Sürekli Rulo Kesme-Kapatma-Yazma	62GM & 60GM	4
Sürekli Rulo Kesme-Kapatma-Yazma & Etiketleme	52GM & 50GM	5
Sürekli Rulo Kesme-Kapatma	46GM	6
Sürekli Rulo Kesme-Kapatma & Etiketleme	45GM	7
Çeneli Rulo Kesme-Kapatma & Etiketleme	40GM	8
Çeneli Rulo Kesme-Kapatma	30GM	9-10
Poşet Kapatma-Yazma Hız Ayarlı	22GM & 20GM	11-12

Medikal Serisi

13-17

Poşet-Kapatma-Yazma	12GM & 10GM	13-14
Poşet Kapatma Paslanmaz Çelik	09GM	15-16
Poşet Kapatma Fırın Boyalı	08GM	15-16
Manuel Rulo Kesme-Kapatma (40cm)	06GM+	17

Dental Serisi

18-19

Poşet Kapatma Yarı Otomatik Fırın Boyalı	05GD	18
Manuel Rulo Kesme-Kapatma (30cm) Beyaz	04GD+	19
Manuel Rulo Kesme-Kapatma (30cm) Mavi	03GD+	19
Manuel Rulo Kesme-Kapatma (30cm) Kırmızı	02GD+	19

Teknik Veriler

20-21

Aksesuarlar ve Diğer Ürünlerimize Genel Bakış

22

Tam Otomatik Dahili Nokta Vuruşlu Yazıcılı Döner Başlıklı Sürekli Rulo Kesme Kapatma Cihazı - 10-16 m/dk. Hız Ayarlı

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükülü ve Tyvek® rulo ve poşet ve paketlerin otomatik ve seri üretimi için

Poşetlere Veri Yazabilen, 7" Renkli Dokunmatik Ekranlı, Valide Edilebilir Döner Başlıklı Sürekli Kesme Kapatma Cihazı. Harici Klavye, Fare, TV/Monitör, PC, QR Kod Okuyucu, Harici Termal Yazıcı, MSÜ Yazılımı ve İnternete Bağlanabilir, Ücretsiz Yazılım Güncellemesi Yapar.

Poşetler Isıtıcılaraya Yapılamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).



Broşür

Tek Satır Yazıcılı

60GM 6LCS1PVEP Kod: 222-300-060

Çift Satır Yazıcılı

62GM 6LCS2PVEP Kod: 222-300-062

Çalışma İstasyonu

A105 GM1215WST 223-300-012

Kitap-Klasör Desteği
A115 223-300-997

İşıklı Büyüteç
A125 223-300-999

Sepet
A072 222-110-050

Termal Yazıcı
A130 222-301-4300170

Evrak Tutacağı
A120 223-300-998

Konveyör
A045 222-110-111

Yaz & Validasyon Raporu Örneği



Termal Yazıcı
A130 222-301-4300170



Seal-Check
A166 222-110-060



QR Kod Okuyucu & Yazılım
A150 222-300-4300730



Tam Otomatik Dahili Nokta Vuruşlu ve Dahili Termal Etiket Yazıcılı, Döner Başlıklı Sürekli Rulo Kesme Kapatma Cihazı - 10-16 m/dk. Hız Ayarlı


Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükülü ve Tyvek® rulo ve poşet ve paketlerin otomatik ve seri üretimi için

Poşetlere Veri Yazabilen, Ayrıca Etiket Yazıcılı, 7" Renkli Dokunmatik Ekranlı Valide Edilebilir Döner Başlıklı Sürekli Kesme Kapatma Cihazı. Harici Klavye, Fare, TV/Monitör, QR Kod Okuyucu ve İnternete Bağlanabilir, Ücretsiz Yazılım Güncellemesi Yapar.


Poşetler Isıtıcılarla Yapılamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).



Broşür



Yaz & Validasyon Raporu Örneği



Tek Satır Yazıcılı 50GM 5LCS1PVIP Kod: 222-300-050

Çift Satır Yazıcılı 52GM 5LCS2PVIP Kod: 222-300-052

Çalışma İstasyonu

A105 GM1215WST 223-300-012

Entegre Dahili Etiket Yazıcısı ile poşet düzenleme imkanı



Kitap-Klasör Desteği
A115 223-300-997

QR Kod Okuyucu
A150 222-300-4300730

Işıklı Büyüteç
A125 223-300-999

Evrak Tutacağı
A120 223-300-998

Sepet
A072
222-110-050

Konveyör
A045 222-110-111

Üretim Raporu	Poşet bilgileri	Validasyon Raporları



QR Kod Okuyucu & Yazılım
A150 222-300-4300730



Seal-Check
A166 222-110-060

*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.



Tam Otomatik Yazıcısız Döner Başlıklı Sürekli Rulo Kesme Kapatma Cihazı - 10-16 m/dk. Hız Ayarlı

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek® rulo ve poşet ve paketlerin otomatik ve seri üretimi için

7" Renkli Dokunmatik Ekranlı, Valide Edilebilir Döner Başlıklı Sürekli Kesme Kapatma Cihazı. Harici Klavye, Fare, TV/Monitör, PC, QR Kod Okuyucu, Harici Termal Yazıcı, MSÜ Yazılımı ve İnternete Bağlanabilir, Ücretsiz Yazılım Güncellemesi Yapar.

Poşetler Isıtıcılara Yapışmaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).

46GM 5LCSVEP Kod: 222-300-046



Broşür

MOD 1	MOD 2	MOD 3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kesme Cutting	Kesme+Kapama Cutting + Sealing	Kapama Sealing



Çalışma İstasyonu

A105 GM1215WST 223-300-012

Kitap-Klasör Desteği
A115 223-300-997

Işıklı Büyüteç
A125 223-300-999

Konveyör
A045 222-110-111

Sepet
A072 222-110-050

Termal Yazıcı
A130 222-301-4300170

Evrak Tutacağı
A120 223-300-998



Seal-Check
A166 222-110-060



QR Kod Okuyucu & Yazılım
A150 222-300-4300730



Termal Yazıcı
A130 222-301-4300170



Tam Otomatik Yazıcısız ama Dahili Termal Etiket Yazıcılı, Çeneli Rulo Kesme Kapatma Cihazı -6000 Poşet/Saat Üretim Kapasiteli

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükлю ve Tyvek® rulo ve poşet ve paketlerin otomatik ve seri üretimi için

Etiket Yazıcılı, 4,3" Renkli Dokunmatik Ekranlı, Valide Edilebilir Çeneli Kesme Kapatma Cihazı. Harici Termal Yazıcıya ve QR Kod Okuyucuya Bağlanabilir.

Poşetler Isıtıcılarla Yapılamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).

40GM 6LCSFVIP Kod: 222-300-040

MOD 1	MOD 2	MOD 3
Kesme Cutting	Kesme+Kapama Cutting + Sealing	Kapama Sealing




Brosür

Aksesuarlar



Konyevör
A040 222-110-075



Termal Yazıcı



Sehpası
A055 222-110-028



Seal-Check
A166 222-110-060

Mobil Masa

Çekmecesiz: A085 222-110-041
Çekmeceli: A090 222-110-042

Gruplama Tablosı
A025 222-310-010

QR Kod Okuyucu &
Yazılım
A150
222-300-4300730



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.



Tam Otomatik Yazıcısız Çeneli Rulo Kesme Kapatma Cihazı - 5100 Poşet/Saat Üretim Kapasiteli

**Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükлю ve Tyvek® rulo ve poşet
ve paketlerin otomatik ve seri üretimi için**

4,3" Renkli Dokunmatik Ekranlı, Çeneli Kesme Kapatma Cihazı. QR Kod Okuyucuya Bağlanabilir.
Poşetler İsiticilere Yapılamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan
Teflon Kumaş kaplamalı değildir).

30GM 5LCSF Kod: 222-300-030



MOD 1	MOD 2	MOD 3

Kesme
Cutting Kesme+Kapama
Cutting + Sealing Kapama
Sealing



Broşür

Aksesuarlar




Sehpa
A055 222-110-028

Sepet
A072 222-110-050

Konyevör
A040 222-110-075



Sehpa
A055 222-110-028



Seal-Check
A166 222-110-060



Gruplama Tablosı
A025 222-310-010



**QR Kod Okuyucu &
Yazılım**
A150
222-300-4300730

*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.



30GM & 40GM için Ortak Aksesuarlar

Çalışma İstasyonu

A095 GM8815WST 223-300-015

Kitap -Klasör Desteği

A115 223-300-997

QR Kod Okuyucu

A150 222-300-4300730

Termal Yazıcı (40GM için)

A130 222-301-4300170

Evrak Tutacağı

A120 223-300-998

İşıklı Büyüteç

A125 223-300-999

Gruplama Tablosı

A025 222-310-010

Sepet

A072 222-110-050



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.



Tam Otomatik Dahili Nokta Vuruşlu Yazıcılı Döner Başlıklı Sürekli Poşet Kapatma Cihazı - 10-16 m/dk. Hız Ayarlı

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükülü ve Tyvek® poşetlerin otomatik üretimi için

Poşetlere Veri Yazabilen, 7" Renkli Dokunmatik Ekranlı, Valide Edilebilir Döner Başlıklı Sürekli Kapatma Cihazı.
Harici Klavye, Fare, TV/Monitör, PC, QR Kod Okuyucu, Harici Termal Yazıcı, MSÜ Yazılımı ve İnternete Bağlanabilir, Ücretsiz Yazılım Güncellemesi Yapar.
Poşetler Isıtıcılarla Yapısamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).

Tek Satır Yazıcılı

20GM 16L1PVEP Kod: 222-301-020

Cift Satır Yazıcılı

22GM 16L2PVEP Kod: 222-301-022



Broşür



Yazı & Validasyon Raporu Örneği



Aksesuarlar



Konyevör
A040 222-110-075



Ön Tabla
A020 221-310-011



Sehpa
A055 222-110-028



Seal-Check
A166 222-110-060

Mobil Masa

Çekmecesiz: A085 222-110-041
Çekmeceli: A090 222-110-042



Konveyör
A040 222-110-075



QR Kod Okuyucu & Yazılım
A150
222-300-4300730



Rulo Kesici
A070 222-110-026
A075 222-110-026-SA3

*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.



20GM & 22GM için Ortak Aksesuarlar

Çalışma İstasyonu

A095 GM8817WST 223-300-017

Kitap -Klasör Desteği

A115 223-300-997

Işıklı Büyüteç
A125 223-300-999


Konveyör
A040 222-110-075

Sepet
A072 222-110-050

Tarayıcı & Yazılım
A150 222-300-4300730

Termal Yazıcı
A130 222-301-4300170

Rulo Kesici
A065 222-110-021



Tam Otomatik Dahili Nokta Vuruşlu Yazıcılı Döner Başlıklı Sürekli Poşet Kapatma Cihazı - 12m/dk. Hızlı

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek® poşetlerin otomatik üretimi için

Poşetlere Veri Yazabilen, 4,3" Renkli Dokunmatik Ekranlı, Valide Edilebilir Döner Başlıklı Sürekli Kapatma Cihazı.
Barkod Okuyucuya bağlanabilir.

Poşetler Isıtıcılarla Yapısamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).

Tek Satır Yazıcılı 10GM 11L1PV Kod: 222-301-010

Cift Satır Yazıcılı 12GM 11L2PV Kod: 222-301-012



Broşür

Aksesuarlar




QR Kod Okuyucu & Yazılım

A150 222-300-4300730



Sehpası

A055 222-110-028



Rulo Kesici

A070 222-110-026

A075

222-110-026-SA3

*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.

Yan Raflar
A030 200-000-010

Sehpası
A055 222-110-028


Sepet

A072 222-110-050



Rulo Kesici
A065 222-110-021

Konyevör
A040 222-110-075



Seal-Check
A166 222-110-060



Ön Tabla
A020 221-310-011



Konveyör
A040 222-110-075

Mobil Masa
A085 222-110-041



10GM & 12GM için Ortak Aksesuarlar

Çalışma İstasyonu

A095 GM8817WST 223-300-017

Kitap -Klasör Desteği

A115 223-300-997


Işıklı Büyüteç
A125 223-300-999

Konveyör
A040 222-110-075

Sepet
A072 222-110-050

Tarayıcı & Yazılım
A150 222-300-4300730

Rulo Kesici
A065 222-110-021



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.



Tam Otomatik Döner Başlıklı Sürekli Poşet Kapatma Cihazı - 12m/dk. Hızlı

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek® poşetlerin otomatik üretimi için

Enerji tasarrufu için Uyku Modlu, Acil Stop, Acil Geri ve Acil İleri çalışabilen Döner Başlıklı Sürekli Kapatma Cihazı. Poşetler ısıticilere yapışmaz, servis, yedek parça, bakım gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon kumaş kaplamalı değildir).

09GM 14FAC Kod: 222-200-010



Brosür

Otomatik Döner Başlıklı Sürekli Poşet Kapatma Cihazı - 12m/dk. Hızlı

Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek® poşetlerin otomatik üretimi için

Acil Stop, Acil Geri ve Acil İleri çalışabilen Döner Başlıklı Sürekli Kapatma Cihazı. Poşetler ısıticilere yapışmaz, servis, yedek parça, bakım gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon kumaş kaplamalı değildir).

08GM 11SAN Kod: 222-100-010



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.

09GM - 08GM - 05GD için Ortak Aksesuarlar

Aksesuarlar



Mobil Masa
A080 222-110-040



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.




Uyku Modlu, Sürekli Isıtıcılı, Teflon Kumaş Kaplamasız Manuel Çeneli Kesme Kapatma Cihazı - 40cm

**Kliniklerde, Hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek®
poşetlerin manuel üretimi için**

Enerji tasarrufu için Uyku Modlu, Teflon Kaplamasız Sürekli Isıtıcı, Kırılmaz bıçaklı Çeneli Manuel Kesme Kapatma Cihazı.

06GM+ 40MSA Kod: 221-100-045



G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Broşür

G

Yarı Otomatik Döner Başlıklı Sürekli Poşet Kapatma Cihazı - 12m/dk. Hızlı

Kliniklerde, hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek® poşetlerin otomatik üretimi için


Motor Anahtarlı Yarı Otomatik Döner Başlıklı Sürekli Kapatma Cihazı

Poşetler Isıtıcılara Yapısamaz, Servis, Yedek Parça, Bakım Gerektirmez - "Özelleştirilmiş Kaplama Teknolojisi" Kullanılmıştır. (Sorun çıkartan Teflon Kumaş kaplamalı değildir).

05GD 11HAN Kod: 221-300-010



Broşür



Rulo Kesici
A070 222-110-026

Yan Raflar
A030 200-000-010

Konyevör
A035 222-110-010

Sepet
A072 222-110-050

A055 222-110-028



Sehpa
A050 222-110-027



Seal-Check
A166 222-110-060

Rulo Kesici
A070 222-110-026
A075 222-110-026-SA3



Konveyör
A035 222-110-010



Ön Tabla
A010 221-110-010

Mobil Masa
A080 222-110-040



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21. sayfalardaki tablolara bakınız.

Uyku Modlu, Sürekli Isıtıcılı, Teflon Kumaş Kaplamasız Manuel Çeneli Kesme Kapatma Cihazı - 30cm


**Kliniklerde, hastanelerde ve tıp endüstrisinde düz, körükli ve Tyvek®
poşetlerin manuel üretimi için**

Enerji tasarrufu için Uyku Modlu, Teflon Kaplamasız Sürekli Isıtıcı, Kırılmaz bıçaklı Çeneli Manuel Kesme Kapatma Cihazı.

04GD+ 30MSA Kod: 221-100-025



Brosür



Uyku Modu



Rulo Taşıyıcı

A015 221-110-022

Ön Tabla
A010 221-110-010

Sepet
A072 222-110-050



Mobil Masa
A080 222-110-040

Sipariş üzerine renkli üretim




Ön Tabla
A010 221-110-010



Seal-Check
A166 222-110-060



02GD+ 30MSR
221-100-022



03GD+ 30MSB
221-100-024



*Detaylı teknik veriler için 20 & 21.
sayfalardaki tablolara bakınız.

<u>Ürün Kategorisi</u>		Yazıcılı Sürekli Kesme Kapama		Sürekli Kesme Kapama		Çeneli Kesme Kapama		Yazıcılı Sürekli Kapama		Yazıcısız Sürekli Kapama		Manuel Kesme Kapama		
<u>Özellikler</u>		Modeller												
		60GM	50GM	46GM	45GM	40GM	30GM	20GM	10GM	09GM	08GM	05GD	06GM+ 04GD+	
Sipariş Kodu		222-300-060	222-300-050	222-300-046	222-300-045	222-300-040	222-300-030	222-301-020	222-301-010	222-200-010	222-100-010	221-300-010	221-100-045	221-100-025
<u>Uygunluk</u>	CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ISO 11607-2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ISO/TS 16775	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A*1	N/A	N/A	N/A	
	WHO-WFHSS	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	
	LVD-EMC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Personel Güvenliği ACİL Stop Mantar Buton	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Cihaz Güvenliği Acil Stop-Geri-İleri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	
	İsiticilarda Özel Teflon Kaplama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
	Hazır Bekleme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	
	Uyku Modu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	
	Şifreli Oturum Açma	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	Denetleyici	Bilgisayar Temelli (BT)*2				MP*3	MP	BT	MP	MP	MP	MP	MP	
	Entegrasyon	5'i Bir Arada		3'ü Bir Arada			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2'si Bir Arada	
<u>Özel Özellikler Güvenlik</u>	Auto-Slider	X	X	X	X	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Multi-Roll-Processing	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	
	Multiline Sealing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
	Fast-Sealing (m/dk.)	10-16 ayarlanabilir				N/A	N/A	10-16	12	12	12	12	N/A	
	HPC - (Poşet/Saat) High Production Capacity	6000	5100	5100	5100	6000	5100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Yavaş Başlama	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	
	Print-To-Cut Side	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Körelmez Bıçak	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
	Write-Matic	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	No-Ribbon	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	Ürün/Set Hafızası	Sonsuz				10	Sonsuz	9999	-	-	-	-	-	
	İnternetten yazılım Güncelleme	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	
<u>Bağlantı</u>	Internet (Wi-Fi/Port)	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Veri Transferi RS 232	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	Klavye-Fare-TV (HDMI/USB)	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	
	Harici Termal Yazıcı	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	
	QR Kod Okuyucu	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
	Barkod Okuyucu	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
<u>Yazıcılar ve Özellikleri & Diğer</u>	Dahili Termal Yazıcı	-	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
	Dahili Dot Matrix Yazıcı	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	Farklı Tarih Formatı	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	Piktogram & Sembol Yazma	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	Geçici & Kalıcı Sayacı	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	Çalışma Saat Sayacı	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	Poşet Sayacı	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Paket Sayacı	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	
	Kesim Sayacı	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ekrان	7" Renkli	7" Renkli	7" Renkli	7" Renkli	4,3" Renkli	4,3" Renkli	7" Renkli	4,3" Renkli	LCD 2 Renk	LCD 2 Renk	LCD 2 Renk	-	
	Tuşlar	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Key Pad	Key Pad	Key Pad	Analog	

<u>Ürün Kategorisi</u>		Yazıcılı Sürekli Kesme Kapama		Sürekli Kesme Kapama		Çeneli Kesme Kapama		Yazıcılı Sürekli Kapama		Yazıcısız Sürekli Kapama		Manuel Kesme Kapama										
<u>Özellikler</u>		Modeller																				
<u>Sipariş Kodu</u>		222-300-060	222-300-050	222-300-046	222-300-045	222-300-040	222-300-030	222-301-020	222-301-010	222-200-010	222-100-010	221-300-010	221-100-045	221-100-025								
Kesme ve Yapışturma Özellikleri																						
Kesme ve Yapışturma Özellikleri	Sıcaklık Kontrolü Mikro İşlemci ±1°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	Sıcaklık Çalışma Aralığı ±5°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-							
	Termik Sigorta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-							
	Yapıştırma Sıcaklığı °C	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220							
	Sıcaklığı Gösterimi	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	-	-	-							
	Mühürleme Tipi ve Genişliği	Multiline*4 14mm				Düz 12mm		Multiline 14mm				Düz 10mm										
	Özel Kaplama Isıtıcı Yüzeyi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-							
	Yapıştırma Mesafesi (Kenardan) mm.	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / >30	0 / ∞	0 / ∞	0 / ∞							
	Yapıştırma Genişliği (Poşet Genişliği)	∞				43		∞				40	30									
	Kesme Genişliği & Hızı	43mm & 1Sn.				-		-		-												
Veri izleme	Kesme Uzunluğu	10-1250mm				-		-		-		-										
	Yavaş Başlama	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-							
	Sıcaklık, Basınç ve Hız Göstergesi	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-							
	Validasyon Testi	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
Yazıcı Özellikleri	Kritik değer dışında durma, Uyarma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-									
	Bakım Zamanı Uyarısı	X	X	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
	Yazı başlama ayarı	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
	Yazıcı On/Off	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
	Kartuş Yokken Çalışmama	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
Materyal	EN 980 Sembollerİ	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
	180° Ters Yazdırma	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
	Yazı Font Ayarı & (WriteMatic)	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-							
Diğer Özellikler	Düz/Körüklü/Tyvek®	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	İsyla kapatabilen kağıt Paketler	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	Aluminyum Folyo	OP*5												AISI 304 & Fırın Boya								
	Konstrüksiyon	AISI 304 & Fırın Boya										Fırın Boya										
	Şebeke	230VAC - 50/60Hz																				
	Güç (Watt)	500	500	500	500	200/600	500						150	70								
	Bakım Zamanı (Ay)	1 kez												2	2	2						
	Garanti (Yıl)	2																				
Diğer Özellikler	Ömür (Yıl)	>12														10	10					
	Ebatlar (LxWxH) mm	1066 x 300 [354*6] x 234				772 x 242 [343*6] x 252		475 x 281 x 212		367 x 257 x 141		535 x 322 x 100		456 x 322 x 100								
	Ağırlık (Kg)	44	44	43	43	30	30	17	17	12	11,50	11	13	7								

Dip Notlar:

- Yok
- *1 N/A: Uygulanamaz
- *2 BT: Bilgisayar Temelli
- *3 MP: Mikro İşlemci
- *4 Düz / Tek Çizgili Opsiyonel
- *5 Kapamada Opsiyonel
- *6 Kesme Ünitesi Geride İken

Aksesuarlara Genel Bakış

Düzenelerce aksesuarlarımız için lütfen Genel Aksesuar Kataloğumuzu isteyiniz.



Düger Ürünlerimiz

Rulolar	Kimyasal İndikatörler	Biyolojik İndikatörler	Alet Tanımlama Bantları
			

1990 yılından bu yana Medikal Kapatma Cihazlarında uzman üretici kuruluş.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzunun yanı sıra Dünya Hastane Sterilizasyon Bilimleri Federasyonu'nun (WFHSS) güncel kılavuzunun gerekliliklerini karşılar.

EN ISO 11607-2 ve uluslararası kılavuz ISO/TS 16775'e göre doğrulanabilir sızdırmazlık işlemi sağlar. Bunu her ilk kullanımda ya da istendiğinde Validasyon Raporu ile yazılı olarak belgeler.



CE Uygunluk Sertifikası		222-300-050&52-6ML
Declaration of Conformity - Déclaration "CE" de Conformité - Konformitätserklärung - Declaración de conformidad de la CE - Dichiarazione di conformità - Declaração de conformidade	Rev. 00	Sayfa/Page 1 / 1
Yazılan Tarih Created Date:	Revizyon Tarihi Revision Date:	Kontrol Tarihi Control Date:
14.05.2020		Gereklilik başlangıç tarihi Valid from - Légitime à partir de
14.05.2020		14.05.2020

Burada declare ederiz ki kesme ve poset yapımırma cihazı:
Herewith we declare that the foil sealing unit:
Par la présente, nous déclamons que la gamme de Soudure de films plastique:
Hiermit erklären wir, daß die Folierschweissmaschine:
Por la presente, certificamos que las máquinas embolsadoras modelos:
Dichiariamo con la presente che le macchine per saldatura di fogli:
Por este meio se declara que as máquinas de selagem de folhas de plástico:
Uygulananmaka olan Kalite yönetim sisteminin
aşağıdaki yönetmeliklerin ve harmonize standartları gerekenlerini sağlar:
complies with the requirements of the following regulations and harmonized standards;
corresponde u dispesiones suvaldes et standards harmonisé:
folgenden einschlägigen Bestimmungen und harmonisierten Normen entsprechen:
objeto de esta Declaración cumple con las siguientes disposiciones:
sono conformi alle seguenti disposizioni in materia nonché alle seguenti norme armonizzate:
correspondem às seguintes determinações e normas harmonizadas:
Makine direktifi EG - Maschinenrichtlinie
Mechinery directive Directiva de Maquinaria de la CE 2006/42/EG
Directive "CE" rel aux machines Directiva CE sulle macchine nella versione
Directiva da UE relativa a maquinaria
Düşük voltaj direktifi Niederspannungsrichtlinie
Low-voltage directive Directiva de Baja Tensión 2006/95/EG
Directive à basse tension Directiva sulla bassa tensione
Directive relativa a bassa tensione
EMC direktifi Directive de EMS
EMC - directive EMV - Richtlinie 2004/108/EG
Directive EMS Directiva CEM & Directiva EMS
RoHS direktifi Directive de RoHS
RoHS - directive RoHS - Richtlinie 2002/95/EG
Directive RoHS Directiva RoHS & Directiva RoHS
Harmonize normalar Harmonisierte Normen TS EN ISO 12100-1 TS EN 61000-6-3
Harmonized standards Las normas armonizadas TS EN ISO 12100-2 TS EN 61000-6-1
Standard harmonize Norme armonizata / Normas TS EN ISO 13857 TS EN 60204-1
Uluslararası standartlar Internationale technische Spezifikationen
International technical Specifications Especificaciones Técnicas Internacionales 2006/1107-2:2006
Specification technique Norme technique internationale / ANSIAAMMISO 11607-2: 2006
Internationale technische Spezifikationen
Especificaciones Técnicas Internacionales
Norme technique internationale / Especificaciones Técnicas Internacionales
Güvenlik Eldesti / General Manager - Genel Müdür
Gündem® Sağlık ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Mecidiyeköy Mah., Şehit Er Çihan Namı Cad. Mert Sokak, No:1/A P.K: 34387 Şişli, İstanbul - Türkiye.
Doc. No. 222-300-050&52-6ML TR 1/1



GÜNDEM A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKALARI

GÜNDEM® | ABGMAT® | ABGPack® | ABGTape® | ABGIndicators®



Web

DİĞER ÜRÜN VE MODELLER İÇİN:
www.gundemas.com



1990 yılından bu yana elde ettiği tecrübe ile geliştirdiği benzersiz ve uluslararası patent kararı altında olan aşağıdaki ürünlerini kendi tesislerinde üretmektedir.

Medikal ambalajlama cihaz ve aksesuarları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzunun yanı sıra Dünya Hastane Sterilizasyon Bilimleri Federasyonu'nun (WFHSS) güncel kılavuzunun gerekliliklerini karşılar.

EN ISO 11607-2 ve uluslararası kılavuz ISO/TS 16775'e göre doğrulanabilir sızdırmazlık işlemi sağlar.
Bunu her ilk kullanımda ya da istendiğinde Validasyon Raporu ile yazılı olarak belgeler.

Düzen üretilmelerimiz:

- * Cerrahi Alet Tanımlama Bantları,
- * Sterilizasyon Paketleme Ürünleri,

* Sterilizasyon kontrolü için Kimyasal ve Biyolojik İndikatörler ile Aksesuarları.

Gündem® Quality Management System

Adres: Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı Cad., Mert Sokak, No: 1/A 34381
Şişli İstanbul

Tel.: 0 212 213 5353 Pbx, Faks: 0 212 212 2498

E-mail: satis@gundemas.com

Web: www.gundemas.com

Katalog
#200-000-000-0Tr
Ver. 2.0 - 20231113
Printed in Turkey